

Buenos Aires, 18 de abril de 2024

Señores interesados,

S. / D.

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a efectos de cursarle invitación para participar del Procedimiento Abreviado cuyo objeto es la “**Provisión de elementos de seguridad e higiene para dependencias varias**”, conforme las particularidades que seguidamente se detallan:

NOMBRE DEL ORGANISMO: Ministerio Público de la Defensa - Defensoría General de la Nación.

EXPEDIENTE DGN N°: 18528/2024

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas deberán ser enviadas al correo electrónico contrataciones@mpd.gov.ar, y serán recibidas **HASTA EL DIA 25 DE ABRIL DE 2024 A LAS 11.00 HS,** momento en que se procederá a realizar el acta de ofertas.

LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LAS OFERTAS DARÁ LUGAR A SU RECHAZO SIN MÁS TRÁMITE.

FORMA DE COTIZACIÓN: Se deberá cotizar en pesos, IVA incluido, detallando asimismo los descuentos y bonificaciones, en caso de ser ofrecidos. Las ofertas expresadas en otra moneda y/o que contengan cláusulas de ajuste serán desestimadas. **Se deberá cotizar de acuerdo a la Planilla de Cotización anexa al presente.**

El oferente deberá informar su N° de CUIT y constituir una dirección de correo electrónico, donde serán válidas todas las notificaciones que se le cursen.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 10 (diez) días hábiles a contar desde la fecha límite de presentación de las ofertas.

GARANTÍA: No será necesario presentar garantías de mantenimiento de ofertas ni de adjudicación.

FORMA DE PAGO: El pago se realizará mediante cheque o acreditación bancaria, dentro de los 30 (treinta) días de recibida la factura, una vez emitido el informe técnico por parte del área requirente que dé cuenta de la recepción de los bienes de conformidad a lo solicitado.

FACTURACIÓN: La factura deberá ser enviada por correo electrónico al Departamento de Contabilidad de la Oficina de Administración General y Financiera, a la casilla contabilidad@mpd.gov.ar. La misma indicará el número de expediente de referencia. A esos fines se informan los datos de este organismo: CUIT N°: 30-69115699-7 - I.V.A. Exento.

Para los casos en que el proveedor no tenga obligación legal de emitir factura electrónica el lugar de presentación de las facturas será en la calle Tacuarí 139/143/47 piso 5, CABA, en el horario de 9.30 a 16 hs.

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: El plazo de entrega será de quince (15) días corridos desde la aceptación de la Orden de Compra.

La entrega deberá efectuarse en la calle Moreno 1844, CABA, en días hábiles de 8:00 a 13 hs., previa coordinación con el Depósito de la Defensoría General de la Nación a los correos

electrónicos deposito@mpd.gov.ar / rpaschetta@mpd.gov.ar y/o a los teléfonos 4382-6147 / 4381-5341.

Todos los gastos que demande la entrega en el lugar indicado (flete, carga, descarga, estiba, etc.) serán por cuenta del adjudicatario.

CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS: La adjudicación se efectuará **por renglón**. Se seleccionará la/s oferta/s más conveniente/s para el Ministerio Público de la Defensa, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del/los oferente/s y las demás características de la/s oferta/s.

MARCA Y MODELO: Deberá indicarse la marca y el modelo -este último en caso de corresponder- de cada renglón.

GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS: Los elementos deberán contar con garantía del fabricante por doce (12) meses a contar desde su entrega.

NORMATIVA APLICABLE: Resolución RDGN-2023-272-E-MPD-DGN#MPD y RDGN-2024-118-E-MPD-DGN#MPD que se encuentra disponible en el sitio oficial <https://oaip.mpd.gov.ar/index.php/transparencia/conoce-los-datos-publicos-abiertos-del-mpd/compras-y-contrataciones/51-normativa/591-resoluciones>

MONTO MÁXIMO DEL PROCEDIMIENTO: Pesos dos millones quinientos mil (\$2.500.000,00).

SE RUEGA CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DEL PRESENTE.






Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.


MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA - DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Expediente DGN Nº 18528/2024

Renglón	Imagen (1)	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Precio Total
1		<p>CHALECO REFLECTIVO</p> <p>Tela fluor Lavable Unisex Bandas reflectivas Talle único Obligatorio por Ley de tránsito 24.449</p>	150		
2		<p>GUANTES DE DESCARNE</p> <p>Certificados bajo normativas: IRAM 3607 .IRAM 3608, Cámara Argentina de Seguridad Material: Cuero Antideslizante, flexible, confortable y resistente.</p>	50		
3		<p>ARNES DE SEGURIDAD con Cabo de Vida Homologado Iram 3622-1</p> <p>Hebillas tipo ranura para una fácil colocación. Norma utilizada: NORMA IRAM 3622-1. Cámara Argentina de Seguridad Toma anticaída dorsal. 2 argollas de posicionamiento a cada lado de la cintura. Cabo de vida de 1,5 metros con un mosquetón de 18mm, para anclar al arnés, y dos mosquetones de 55mm. amortiguador de caídas.</p>	2		
4		<p>Cinta demarcatoria bicolor 33 metros 48 mm</p>	20		
5		<p>Cinta doble contacto bifaz 15 metros 18mm</p>	20		
6		<p>Cinta antideslizante autoadhesiva negra. 18 metros 25mm</p>	10		
7		<p>PROTECTOR FACIAL DIELECTRICO Y ANTIDFLAGRACION CON CASCO Certificaciones</p> <p>Tela de confección del capuchón: Informe O.T.N. 26493 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, "Propagación limitada de la llama – Mét. B". Visor: Informe Faceshield CLEAR de MEGASAFE Inc. s/Norma ANSI Z87.1 Casco de protección: Licencia N° DCQR-F077/001 otorgada por Instituto IRAM Ensayo laboratorio según norma IRAM 3630</p> <p>Visera: frontal, de cubierta plástica de características dieléctricas, resistente a alto voltaje. Capuchón: Faldón de tela ignífuga. Alta resistencia a las llamas y chispas generadas por contactos de alto voltaje. Visor: de policarbonato rebatible. Casco: de seguridad, certificado, Tipo 1, clase B, de alta resistencia eléctrica a los impactos y a la inflamabilidad.</p>	1		

8		<p>GUANTES MATEADOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Producto certificado: Norma IRAM 3607-3608. • Guante moteado tejido con hilado de algodón y poliéster sin costuras internas. • Recubrimiento en palma en forma de puntos de PVC. • Posee propiedades antideslizantes. • Alto nivel de desteridad. • Su textura porosa le permite al usuario una correcta ventilación de la mano, evitando de esta forma el calor y la transpiración que puedan producir las mismas. <p>TALLES A ACORDAR</p>	50		
9		<p>Línea De Vida En Soga 13 Mm 20 Mts Extremo Mosqueton</p> <p>Línea de Vida en Soga 20 Metros. 100% Poliester Trenzado con Mosquetón de 55 mm. Línea de Vida en Soga de 13 mm . Largo: 20 Metros. Según Norma: IRAM 3605. Con Mosquetón de 55 mm. (OBMY)</p>	1		
10		<p>Capa De Agua Lluvia Pvc 100% Impermeable</p> <p>Prenda de una sola pieza construido en PVC/POLIESTER/PVC de primera calidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Costuras cosidas y termoselladas, evita el ingreso de líquidos y partículas. - Con cinta reflectiva en espalda de 18 x 2,5 cm, para el andar nocturno o en sectores con baja luminosidad. - Capucha con cordel deslizable y ojal de PVC para lograr un buen ajuste. - Espalda respirable, axilas respirables con ojal de PVC lo cual evita el desgarr, cierre protegido con solapa y broches de presión plásticos. - Bolsillos delanteros con solapa y broches anti desgarr, mangas con doble puño el externo recto y el interno elastizado lo cual evita el ingreso de líquidos. - Grosor: 32 micrones - Composición: PVC/Poliéster/PVC <p>TALLES A ACORDAR : L y XL</p>	4		
11		<p>Botas de lluvia PVC Seguridad Industrial</p> <p>Bota de lluvia, inyectada en PVC sin puntera. Horma amplia con suela reforzada antideslizante, flexible, bajo índice de desgaste. Ideal para uso industrial, frigoríficos, tareas agrícolas, presencia de agua y barro, pesca, etc.</p> <p>TALLES A ACORDAR Talles: 42 al 45.</p>	4		
12		<p>Cinta Conector De Anclaje 1,5 Mts Con Argolla Iram Arnes</p> <p>Conector de Anclaje de 1,5 mts con Extremo Metálico. Material: Cinta Poliéster Alta Tenacidad. Largo: 1,50 m. Con argolla metálica en extremo. Bajo norma: IRAM 3626.</p>	1		

13		Metro Alfombra Dieléctrica Clase 2 espesor 1/4 1/4" de espesor en conformidad con ANSI/ASTM D178-01, Tipo II, Clase 2 Resistencia dieléctrica de 1/4" de grosor: 17,000 voltios. Certificación: 1/4" thick: Surface conforms to ANSI/ASTM D178 01, Type II, Class 2: 30,000 volts. Certificación 702.14 (Clase 2)	1			
MONTO TOTAL DE LA OFERTA					\$	

Son Pesos: (en letras)

REFERENCIAS:

(1) Las imágenes son solamente a modo ILUSTRATIVO.

Firma:.....

Aclaración:

Razón Social:.....

CUIT:.....

Teléfono:.....

Correo Electrónico:.....



Ministerio Público de la Defensa
2024 - 30 años de autonomía

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número:

Referencia: INVITACION - EXPTE 18528-2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.